

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Zadavatel:	Městská část Praha-Dolní Chabry
Sídlo:	Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8
IČ:	00231274
Název zakázky:	„Nákup víceúčelového zametacího stroje pro MČ Praha - Dolní Chabry“

Dodavatel	
Název	MINAM servis a. s.
Sídlo	Olomoucká 277/208, 79607 Držovice
Právní forma	akciová společnost
IČ:	29216672
DIČ:	CZ29216672
Údaj o zápisu v obchodním rejstříku	Zapsaný u KS soudu v Brně; oddíl B, vložka 6086
Jméno, příjmení, funkce osoby oprávněné jednat jménem/za společnost dodavatele	Jana Navrátilová – člen představenstva
Kontaktní osoba (v případě společné účasti dodavatelů kontaktní osoba oprávněná jednat za všechny dodavatele)	Jana Navrátilová
Telefon	724 153 084
E-mail	navratilova@minam.cz
www	www.multicarmorava.cz

Název hodnotící kritéria	Hodnota
Nabídková cena v Kč bez DPH	3.208.000,-

Tímto prohlašuji, že plně přijímám podmínky stanovené ve Výzvě k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace. Zadávací dokumentaci a jejích přílohách a jsem vázán touto nabídkou po celou dobu běhu zadávací lhůty, tedy 90 kalendářních dní od skončení lhůty pro podání nabídek.

Dále prohlašuji, že jsem se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací, že jsem si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti a se zadávací dokumentací souhlasím a respektuji ji.

V Držovicích dne 6. 1. 2023


MINAM servis a.s.
 Olomoucká 277/208
 79607 Držovice
 IČ: 29216672
 DIČ: CZ29216672
 Kontaktní osoba (v případě společné účasti dodavatelů kontaktní osoba oprávněná jednat za všechny dodavatele)
 Jméno, příjmení, funkce osoby oprávněné jednat jménem/za společnost dodavatele

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE O PROKÁZÁNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI

ve smyslu ustanovení § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel:	Městská část Praha-Dolní Chabry
Sídlo:	Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8
IČ:	00231274
Název zakázky:	„Nákup víceúčelového zametacího stroje pro MČ Praha - Dolní Chabry“

Dodavatel:	
Obchodní firma nebo název	MINAM servis a. s.
Sídlo	Olomoucká 277/208, 79607 Držovice
IČ:	29216672
Osoba oprávněná jednat za dodavatele	Jana Navrátilová – člen představenstva

Já, osoba oprávněná jednat za dodavatele, čestně prohlašuji, že dodavatel splňuje základní způsobilost ve smyslu § 74 ZZVZ:

Čl. 1.

- a) Dodavatel, a to ani právnická osoba dodavatele, ani její statutární orgán, nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro dále uvedený trestný čin nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;
- i. trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině,
 - ii. trestný čin obchodování s lidmi,
 - iii. tyto trestné činy proti majetku
 1. podvod,
 2. úvěrový podvod,
 3. dotační podvod,
 4. legalizace výnosů z trestné činnosti,
 5. legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti,
 - iv. tyto trestné činy hospodářské
 1. zneužití informace a postavení v obchodním styku,
 2. sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě,
 3. pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži,
 4. pletichy při veřejné dražbě,

5. poškození finančních zájmů Evropské unie,
- v. trestné činy obecně nebezpečné,
 - vi. trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci,
 - vii. tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných
 1. trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby,
 2. trestné činy úředních osob,
 3. úplatkářství,
 4. jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci.
- b) Dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek.
 - c) Dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění.
 - d) Dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
 - e) Dodavatel není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla proti němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Čl. 2.

Je-li dodavatelem právnická osoba, splňuje podmínku v čl. 1. písm. a) tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku v čl. 1. písm. a) splňovat:

- a) tato právnická osoba,
- b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele

Čl. 3.

Je-li dodavatelem pobočka závodu

- a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku v čl. 1. písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu
- b) české právnické osoby, musí podmínku v čl. 1. písm. a) splňovat osoby uvedené v čl. 2. a vedoucí pobočky závodu

V Držovicích dne 6. 1. 2023

Jana Navrátilová – člen představenstva

Podpis:






Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl B, vložka 6086

Datum vzniku a zápisu:	6. května 2010
Spisová značka:	B 6086 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma:	MINAM servis a.s.
Sídlo:	Držovice, Olomoucká 277/208, PSC 79607
Identifikační číslo:	292 16 672
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona opravy silničních vozidel opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů klempířství a oprava karoserií
Statutární orgán - představenstvo:	
člen představenstva:	JANA NAVRÁTILOVÁ, dat. nar. 6. dubna 1966 Pod kostelem 588, 798 03 Plumlov Den vzniku členství: 7. dubna 2014
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Člen představenstva zastupuje společnost samostatně.
Dozorčí rada:	
člen dozorčí rady:	MIROSLAV PECINA, dat. nar. 12. února 1962 Nádražní 168, 798 26 Nezamyslice Den vzniku členství: 7. dubna 2014
Počet členů:	1
Jediný akcionář:	JANA NAVRÁTILOVÁ, dat. nar. 6. dubna 1966 Pod kostelem 588, 798 03 Plumlov
Akcie:	20 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč Převod zaknihovaných akcií společnosti je podmíněn souhlasem představenstva společnosti.
Základní kapitál:	2 000 000,- Kč Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti:	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech



Magistrát města Prostějova
Odbor obecní živnostenský úřad
Nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Č. j.: PVMU 148409/2022 30
Sp. značka: OŽÚ 3970/2022

Výpis z živnostenského rejstříku

Výpis obsahuje údaje dle § 60 odst. 5 písm. a) živnostenského zákona

Obchodní firma: **MINAM servis a.s.**
Adresa sídla: **Olomoucká 277/208, 796 07, Držovice**
Identifikační číslo osoby: **29216672**

Živnostenské oprávnění č. 1

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod**
Vznik oprávnění: **06.05.2010**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č. 2

Předmět podnikání: **Opravy silničních vozidel**
Vznik oprávnění: **06.05.2010**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č. 3

Předmět podnikání: **Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů**
Vznik oprávnění: **06.05.2010**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č. 4

Předmět podnikání: **Klempřičství a oprava karoserií**
Vznik oprávnění: **06.05.2010**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

SEZNAM ZAKÁZEK OBDOBNÉHO CHARAKTERU K PROKÁZÁNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE

ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel:	Městská část Praha-Dolní Chabry
Sídlo:	Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8
IČ:	00231274
Název zakázky:	„Nákup víceúčelového zametacího stroje pro MČ Praha - Dolní Chabry“

Dodavatel:	
Obchodní firma nebo název	MINAM servis a. s.
Sídlo	Olomoucká 277/208, 79607 Držovice
IČ:	29216672
Osoba oprávněná jednat za dodavatele	Jana Navrátilová - člen představenstva

Výše uvedený dodavatel v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení realizoval níže uvedené zakázky obdobného charakteru. Zakázkou obdobného charakteru se rozumí prodej a dodání víceúčelového zametacího stroje pro údržbu komunikací ve finančním objemu minimálně 1.500.000,- Kč bez DPH.

Název zakázky	Charakteristika zakázky	Identifikační údaje objednatele	Kontaktní osoba objednatele, telefon nebo email	Termín realizace zakázky Od: měsíc/rok Do: měsíc rok	Finanční objem zakázky v Kč bez DPH
Multicar M31	komunální vozidlo včetně zimních nástaveb	Fakultní nemocnice Ostrava		4/2021	2.989.615,-
Multicar M31	komunální vozidlo včetně zimních nástaveb	Provozní Nový Malín s.r.o.		3/2021	2.667.900,-
Multicar M27 Compact	komunální vozidlo s přípravou zimních nástaveb	Služby města Vejprty		4/2022	1.899.000,-


V Držovicích dne 6. 1. 2023

Jana Navrátilová – člen představenstva

MINAM servis a. s.

Podpis:




MINAMservis a.s.
 Olomoucká 277/208, 796 07 Držovice
 DIČ: CZ29216672
 Tel.: +420 720 994 023

SEZNAM PODDODAVATELŮ ZAKÁZKY

ve smyslu ustanovení § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel:	Městská část Praha-Dolní Chabry
Sídlo:	Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8
IČ:	00231274
Název zakázky:	„Nákup víceúčelového zametacího stroje pro MČ Praha - Dolní Chabry“

Dodavatel:	
Obchodní firma nebo název	MINAM servis a. s.
Sídlo	Olomoucká 277/208, 79607 Držovice
IČ:	29216672
Osoba oprávněná jednat za dodavatele	Jana Navrátilová – člen představenstva

Dodavatel nemá v úmyslu zadat plnění žádné části zakázky „Nákup víceúčelového zametacího stroje pro MČ Praha - Dolní Chabry“ poddodavateli.

V Držovicích dne 6. 1. 2023

Jana Navrátilová – člen představenstva

Podpis:



MINAM servis a. s.
Olomoucká 277/208, 796 07 Držovice
DIČ: CZ29216672
Tel.: +420 720 994 023 [®]

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
(dále jen „Smlouva“).

„Nákup víceúčelového zametacího stroje pro MČ Praha - Dolní Chabry“

ČLÁNEK I.

Smluvní strany

- I. Kupující:** Městská část Praha-Dolní Chabry
Sídlo: Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8
IČO: 00231274
DIČ: CZ00231274
Zastoupený: Mgr. Kateřinou Šilhouvou Šafránkovou, starostkou městské části
dále jen „Kupující“
- II. Prodávající:** MINAM servis a. s.
zastoupený: Janou Navrátilovou, člen představenstva
IČO: 29216672
DIČ: CZ29216672
Tel.: 724 153 084
Fax:
Bank. spojení: Raiffeisen bank
Číslo účtu: 292166722/5500
Zapsaný v OR u: KS v Brně, oddíl B, vložka 6086

dále jen „Prodávající“

PREAMBULE

Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu v souvislosti s tím, že Prodávající podal nabídku do zadávacího řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek s názvem:

„Nákup víceúčelového zametacího stroje pro MČ Praha - Dolní Chabry“
a nabídka Prodávajícího byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

ČLÁNEK II.

Účel a předmět kupní smlouvy

II.1. Účelem této Smlouvy je úplatný převod vlastnického práva k předmětu koupě uvedenému dále v této Smlouvě z Prodávajícího na Kupujícího.

II.2. Na základě této Smlouvy a za podmínek v ní uvedených se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu víceúčelový zametací stroj značky HAKO, typ Citymaster 1650 a příslušenství stroje: Sněhová radlice šípová značky ABM Technology, typ PKV 130, Sypač vozovek značky



ABM Technology, typ BBS 600, Čelní odmetací kartáč zimní značky SIMED, typ MZS 130, včetně veškeré dokumentace uvedené v zadávacích podmínkách

(dále také jen Zboží,) v provedení a vybavení podrobně specifikovaném v příloze č. 1 této Smlouvy.

Víceúčelový zametací stroj, který tvoří předmět plnění dle této Smlouvy, bude splňovat:

- podmínky pro provoz na pozemních komunikacích v ČR (včetně zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, vyhlášky č. 341/2001 Sb., o schválení technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích), veškeré povinné údaje k provedení a vybavení jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),

II.3. Kupující se zavazuje Zboží dodané Prodávajícím převzít a zaplatit za něj cenu stanovenou na základě nabídky Prodávajícího učiněné v rámci souvisejícího zadávacího řízení a uvedenou v článku V. této Smlouvy.

II.4. Zboží bude označeno v souladu s technickými podmínkami.

II.5. Prodávající má povinnost dodat Zboží bez skrytých, faktických či právních vad, bez jakéhokoliv poškození, ve sjednaném množství, kvalitě a jakosti a ve sjednaném termínu.

II.6. Prodávající prohlašuje, že Kupující bude prvním vlastníkem stroje, případně druhým, pokud prvním je prodávající (uvedeno v technickém průkazu vozidla). Zboží je ncrepasované, nemá natočeno více než 300 motohodin a není vyrobeno déle než 24 měsíců ke dni protokolárního předání Zboží Kupujícímu. Zboží je vyrobeno z prvotřídních materiálů a je odpovídající současným parametrům a požadavkům nejvyšší kvality.

II.7. Součástí dodávky Zboží je i předání dokladů uvedených v čl. III. odst. 5 této Smlouvy, které se ke Zboží vztahují.

II.8. Předmětem této Smlouvy je dále:

- doprava Zboží do místa plnění
- zaškolení Kupujícího nebo osob jím určených ohledně způsobu užívání Zboží.

II.9. Prodávající se zavazuje na náklady Kupujícího dodávat Kupujícímu náhradní díly na Zboží, pakliže o ně projeví zájem, i po uplynutí sjednané záruční doby, nejméně však po dobu 5-ti let ode dne protokolárního předání Zboží dle této Smlouvy.

II.10. Prodávající tímto prohlašuje, že Zboží nemá právní vady ve smyslu § 1920 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

ČLÁNEK III.

Doba, místo a způsob předání zboží

III.1. Místo dodání je: Irušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8

III.2. Termín dodávky: do 31.3.2023.

III.3. Prodávající se zavazuje informovat Kupujícího o termínu dodání Zboží nejméně tři pracovní dny předem.

III.4. Splněním dodávky se rozumí odevzdání a uvedení Zboží do provozu v místě plnění, převzetí Zboží oprávněnými osobami Kupujícího a dodání všech dokladů nutných k jeho provozování podle právních předpisů a technických norem ČR.

III.5. Prodávající předá Kupujícímu relevantní doklady vztahující se ke Zboží dle čl. II. této smlouvy:

- základní technický popis, který může být součástí návodu
- návod k použití a obsluze
- servisní knížka a originální servisní dokumentace,
- seznam vybavení,
- seznam a kontaktní údaje servisních míst,
- záruční list,
- doklady a dokumentace k provozování příslušenství a vybavení,
- dodací list a předávací protokol,
- prohlášení o shodě výrobku.

III. 6. Prodávající předá Kupujícímu všechny nezbytné doklady a dokumenty požadované legislativou vztahující se ke Zboží dle čl. II. této Smlouvy v českém jazyce. Příпустné jsou jen cizojazyčné doklady, dokumentace a texty (zejména návod), které budou opatřeny překladem do českého jazyka.

III.7. O předání a převzetí Zboží bude mezi Prodávajícím a Kupujícím sepsán předávací protokol ve dvou vyhotoveních. V případě zjištěných zjevných vad Zboží může Kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na příslušném dokladu.

ČLÁNEK IV.

Podmínky plnění

IV.1. Kupující poskytne pro předání a uvedení Zboží do plně provozuschopného stavu v místě plnění veškerou nezbytnou součinnost, zajistí účast osob při předání Zboží, které budou Prodávajícím kvalifikovaně zaškoleny k řádnému užívání a přítomnost odpovědné osoby k převzetí dohodnutého Zboží.

IV.2. Prodávající se zavazuje před předáním Zboží zajistit vlastním nákladem provedení všech potřebných zkoušek potřebných pro užívání Zboží, pokud je jejich provedení obecně závaznými právními předpisy nebo touto Smlouvou požadováno, a k předání těchto dokladů Kupujícímu.

IV.3. Dodávka Zboží je splněna řádným dodáním Zboží za podmínky dodržení kvalitativních podmínek vymezených státními normami, zákonnými a dalšími předpisy vztahujícími se ke Zboží, uvedením do provozu, odstraněním vad a podpisem protokolu o předání a převzetí Zboží. Za obě smluvní strany bude předávací protokol podepsán odpovědnými osobami nebo osobami pověřenými osobou odpovědnou.

IV.4. Kupující je oprávněn nepřevzít Zboží, pokud Prodávající Zboží nedodá řádně a včas, v dohodnutém rozsahu a kvalitě, nedodá potřebnou dokumentaci ke Zboží, nebo neprovede činnosti podmiňující uvedení Zboží do provozu a jeho řádnou plnou funkčnost.

IV.5. Nebezpečí za škodu na Zboží a vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího okamžikem podpisu předávacího protokolu.

IV.6. Prodávající zajišťuje naplnění předmětu této Smlouvy svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Prodávající nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této Smlouvy.

IV.7. Prodávající je povinen neprodleně oznámit Kupujícímu, pokud se dostane do úpadku nebo pokud mu úpadek hrozí ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění.

IV.8. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o každé změně na jejich straně, která může mít vliv na plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy.

IV.9. Smluvní strany jsou si povinny v souvislosti s předmětem plnění této Smlouvy poskytovat veškerou nezbytnou součinnost.

IV.10. V případě zjištění skutečností majících podstatný vliv na provedení, předání a fakturování Zboží, je každá ze stran povinna o této skutečnosti informovat neprodleně písemně druhou stranu, jakmile se o nich dozví. Případná změna Smlouvy z této skutečnosti plynoucí, bude provedena písemným dodatkem Smlouvy.

ČLÁNEK V.

Cena

V.1. Kupní cena za Zboží včetně všech součástí Zboží podle čl. II této Smlouvy činí:

cena bez DPH: 3.208.000,- Kč

DPH sazba 21%: 673.680,- Kč

cena vč. DPH: 3.881.680,- Kč

V.2 Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s dodávkou Zboží. V ceně jsou zahrnuty i veškeré náklady spojené s dopravou Zboží do místa plnění a případná možná rizika (inflační, cenové či měnové vlivy apod.).

V.3. Kupující nepřipouští překročení výše uvedené dohodnuté ceny za Zboží s výjimkou smluvené ceny v rozsahu hodnoty „včetně DPH“ a „DPH“, pokud dojde ke změně daňových zákonů souvisejících s plněním předmětu této Smlouvy, tzn. výlučně změně sazby daně z přidané hodnoty, která by zasáhla do období realizace předmětu plnění.

ČLÁNEK VI. *Platební podmínky*

VI.1. Platba dohodnuté kupní ceny bude provedena po předání víccúčlového zametacího stroje s příslušenstvím na základě dodacího listu nebo předávacího protokolu

VI.2. Prodávající provádí fakturaci daňovým dokladem po protokolárním předání Zboží (podpisu předávacího protokolu) a splnění celého předmětu plnění této Smlouvy bez vad a nedodělků.

VI.3. Splatnost daňového dokladu se sjednává na **30** kalendářních dnů ode dne vystavení daňového dokladu, za předpokladu, že faktura bude doručena Kupujícímu do tří pracovních dnů ode dne jejího písemného vyhotovení. Pokud bude faktura doručena Kupujícímu později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury Kupujícímu přesáhlo dobu tří dnů. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu Kupujícího.

VI.4. Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28, odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.

VI.5. Platba proběhne v českých korunách.

VI.6. Prodávající je povinen přiložit k faktuře (daňovému dokladu) originál předávacího protokolu a seznam dodaného příslušenství.

ČLÁNEK VII. *Ukončení smlouvy odstoupením*

VII.1. Od této Smlouvy může kterákoli strana odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností stranou druhou. Účinky odstoupení od této Smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení strany odstupující druhé straně doručeno.

VII.2. Odstoupením od této Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy.

ČLÁNEK VIII. *Odpovědnost za vady a záruční podmínky*

VIII.1. Prodávající je povinen dodat Zboží v množství, jakosti a provedení podle podmínek této Smlouvy.

VIII.2. Prodávající je povinen dodat Zboží bez právních či faktických vad.

VIII.3. Vadou se rozumí odchylka v množství, jakosti a provedení Zboží, jež určuje tato Smlouva nebo obecně závazné právní předpisy. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má Zboží v době jeho předání Kupujícímu a dále za ty, které se na Zboží vyskytnou v záruční době.

VIII.4. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Zboží, že na Zboží neváznou žádná práva třetích osob, a že není dána žádná překážka, která by mu bránila se Zbožím podle této smlouvy disponovat.

VIII.5. Prodávající prohlašuje, že Zboží nemá žádné vady, které by bránily jeho použití k účelu, který je v této Smlouvě stanoven nebo k němuž se takové Zboží zpravidla užívá.

VIII.6. Prodávající poskytne záruku:

- na víccíleový zametací stroj 24 měsíců od protokolárního předání.

VIII.7. Kupující je povinen vady písemně reklamovat u Prodávajícího ve lhůtě do třiceti kalendářních dnů po jejich zjištění a písemnou reklamaci prokazatelně Prodávajícímu doručit. Reklamacie odeslaná Kupujícím v poslední den běhu doby záruky se považuje za včas uplatněnou.

VIII.8. Prodávající se zavazuje na náklady Kupujícího dodávat Kupujícímu náhradní díly na Zboží, pakliže o ně projeví zájem, i po uplynutí sjednané záruční doby, nejméně však po dobu 5-ti let ode dne protokolárního předání Zboží dle této Smlouvy.

VIII.9. Oznámení o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovědnou osobu Kupujícího a číslo této Smlouvy.

VIII.10. Neodstraní-li Prodávající reklamované vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, Kupující je oprávněn uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané kupní ceny nebo zadat provedení oprav třetí osobě, přičemž v tom případě je Prodávající povinen Kupujícímu uhradit náklady vynaložené na cenu takových plnění třetí osoby.

VIII.11. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

VIII.12. Další nároky Kupujícího plynoucí mu z titulu vad Zboží z obecně závazných právních předpisů tím nejsou dotčeny.

VIII.13. Prodávající prohlašuje, že je jediným garantem plnění této Smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky.

VIII.14 Veškeré náklady Kupujícího související s opravou vad, na které se prokazatelně vztahuje záruka, budou hrazeny Prodávajícím.

ČLÁNEK IX.

Smluvní pokuty

IX.1. Pro případ porušení povinnosti dodat Zboží v dohodnutém termínu (viz. odst. III.2. této Smlouvy), je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % v Kč z celkové dohodnuté ceny za Zboží za každý započatý kalendářní den prodlení sjednaného termínu řádného a bezvadného plnění. Dodáním Zboží je rozuměn podpis předávacího protokolu.

IX.2. Pokud se prodávající dostane do prodlení s odstraňováním záručních vad, je povinen uhradit smluvní pokutu Kupujícímu ve výši 0,05 % v Kč z celkové dohodnuté ceny za celý předmět plnění za každý započatý kalendářní den prodlení termínu sjednaného k odstranění vad, a to za každou vadu či vzájemně související soubor vad.



IX.3. Pokud se Kupující dostane do prodlení s úhradou sjednané ceny ve sjednaném termínu, je povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení ode dne následujícího po dni stanoveném jako den splatnosti uvedeném na daňovém dokladu.

IX.4. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena za Zboží v Kč bez DPH.

ČLÁNEK X.

Odpovědnost za škodu

X.1. Pokud porušením povinností Prodávajícího, vyplývajících z obecně závazných právních předpisů či z této Smlouvy, vznikne Kupujícímu či třetím osobám v důsledku použití či užívání Zboží jakákoliv škoda, odpovídá za ni Prodávající, a to bez ohledu na zavinění.

ČLÁNEK XI.

Zvláštní ujednání

XI.1. Prodávající bere na vědomí, že podpisem této Smlouvy se stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění.

ČLÁNEK XII.

Závěrečná ustanovení

XII.1. V případech v této Smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení Občanského zákoníku a obchodní zvyklosti.

XII.2. V případě kolize dvou právních systémů platí za rozhodné právo České republiky.

XII.3. Případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nemá za následek její celkovou neplatnost.

XII.4. Nedílnou součástí této Smlouvy budou příloha č. 1 - Podrobný popis Zboží

XII.5. Jakákoliv ústní ujednání související s předmětem plnění této Smlouvy, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

XII.6. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

XII.7. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění této Smlouvy předává či předkládá Prodávající Kupujícímu, musí být předána či předložena v českém jazyce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

XII.8. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

XII.9. Případné spory budou smluvní strany řešit přednostně dohodou. V případě, že nedojde

ke smírnému řešení, bude spor řešen u místně a věcně příslušného soudu strany Kupující.

XII.10. Písemností mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změnína nebo zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. Uvedená povinnost je splněna také osobním předáním s potvrzením o převzetí písemnosti.

XII.11. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uveřejněna na profilu zadavatele, tzn. Kupujícího, který je veřejně přístupný a který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu této smlouvy, číselné označení této a datum nabytí její účinnosti, dobu její platnosti a u ukončených smluv také datum skončení smluvního vztahu.

XII.12. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

XII.13. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

V Praze - Dolních Chabrech dne

V Držovicích dne

Za Kupujícího: MČ Praha Dolní Chabry
Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková
starostka městské části

Za Prodávajícího:
Jana Navrátilová - člen představenstva
MINAM servis a. s.



visa.s.
Držovice
23 (10)

Příloha č. 1 – Podrobný popis zboží (dle přílohy č. 2 zadávací dokumentace - Technická specifikace dodávky)

TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

Zadavatel:	Městská část Praha-Dolní Chabry
Sídlo:	Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8
IČ:	00231274
Název zakázky:	„Nákup víceúčelového zametacího stroje pro MČ Praha - Dolní Chabry“

Předmětem zakázky je pořízení víceúčelového zametacího stroje pro zametání ulic a chodníků v letním i zimním období. Zároveň s vlastním strojem bude pořízeno i potřebné vybavení pro zimní údržbu:

- Sněhová radlice šípová
- Sypač vozovek
- Čelní odmetací kartáč zimní

Pořizovaný stroj a příslušenství musí splňovat minimálně požadavky stanovené v této technické specifikaci.

Technické parametry víceúčelového zametacího stroje	Vyplňte ANO nebo hodnotu parametru nabízeného stroje
Pohon na všechny kola 4x4	ANO
Hydraulické kloubové řízení	ANO
Vysokotlaká hydraulika s elektricky ovládaným řídicím blokem	ANO
2 hydraulické okruhy vpředu a 1 hydraulický okruh vzadu	ANO
Výška stroje max. 1 980 mm	1.970 mm
Šířka vozidla bez zrcátek max. 1 220 mm	1.210 mm
Celková délka stroje bez příslušenství max. 3 850 mm	3.830 mm
Celková přípustná hmotnost zametače max. 3 500 kg	ANO
Dieslový motor o výkonu min. 45 kW	55 kW
Objem palivové nádrže min. 45 l	52 l
Emisní limit motoru dle platné normy	ANO
Přejezdová rychlost plynule regulovatelná min. 35 km/hod	40 km/hod
Pracovní rychlost min. 20 km/hod	24km/hod
Poloměr otáčení vnitřní max.1 300 mm	1.290 mm

Mechanická parkovací brzda	ANO
Prosklená kabina pro jednu osobu s dobrým výhledem	ANO
Vytápění a klimatizace v kabině	ANO
Celoprosklené dveře na obou stranách	ANO
Odpružené sedadlo s bezpečnostním pásem	ANO
Provozní světlomety a směrová světla dle platné legislativy	ANO
Couvací světlo a akustický signál (vypínatelný)	ANO
Přídavná pracovní světla nad čelním oknem kabiny a oranžový maják	ANO
Umístění všech ovládacích prvků v prostoru řidiče	ANO
Počítadlo motohodin, kontrola teploty hydraulického oleje a chladící kapaliny, indikace min. stavu paliva	ANO
Rádio	ANO
Zadní kamera	ANO
Tažné zařízení -- kulová hlava	ANO
Barva stroje oranžová	ANO
Zásobník na smetky z nerezavějícího materiálu, hydraulicky výklopný	ANO
Objem zásobníku min. 1 000 l	1.550 l
Užitečná hmotnost zásobníku min. 1 000 kg	1.000kg
Vyklápění zásobníku na smetky do výšky min. 145 cm	1.450 mm
Vodní systém pro snížení prašnosti	ANO
Přední přímětačí jednotka dvoukartáčová	ANO
Přední přímětačí kartáče s možností regulace šíře záběru i otáček z kabiny	ANO
Samostatné ovládání polohy obou kartáčů	ANO
Maximální šíře zametání min. 2 000 mm	2.250 mm
Systém zkrápění proti prašnosti	ANO
Zásobník na čistou vodu z plastu o objemu min.190 l	190 l
Ruční sací hadice použitelná z obou stran vozidla, délka min. 3 m	3,5 m
Vysokotlaké mycí zařízení napájené ze zásobníku čisté vody	ANO
Sada náhradních kartáčů 4 ks	ANO

Zásobník na smetky i přední přimetací jednotka odnímatelná pro možnost údržby stroje, odstavné stojany a vozíky součástí dodávky	ANO
Přestavba nástaveb stroje na jiné nasazení bez použití nářadí v jednom pracovníkovi	ANO
<i>Nástavby pro zimní údržbu</i>	
Sněhová radlice šípová	
Odklízecí šíře min. 130 cm	130cm
Hydraulické přetáčení křídel	ANO
Výstražné červené praporky	ANO
Gumové břity	ANO
Barva oranžová	ANO
Sypač vozovek	
Velikost zásobníku min. 600 l	600 l
Umístění v prostoru korby	ANO
Výklopné rozmetadlo a zadní šachta	ANO
Odklopná střecha zásobníku	ANO
Výstražné reflexní pruhy	ANO
Ochranné síto nebo kryt zásobníku	ANO
Barva oranžová	ANO
El.regulace dávky a šířky posypu na ovládacím panelu v kabině	ANO
Výstražný maják	ANO
Pracovní osvětlení rozmetadla	ANO
Odstavná noha	ANO
Barva oranžová	ANO
Čelní odmetací kartáč	


Celková šířka max. 1 600 mm	1.500 mm
Hmotnost max. 170 kg	165 kg
Zimní výplet	ANO
Hydraulický pohon	ANO
Výškově nastavitelná pojízdná kola	ANO
Odstavná noha	ANO
Čelní sklopná ochrana proti odletu	ANO
Zkrápěcí lišta	ANO
Sada náhradních kartáčů včetně nábojů	ANO
Barva oranžová	ANO

V Držovicích dne 6. 1. 2023

Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka




Jana Navrátilová – člen představenstva
MINAM servis a. s.


MINAM servis a.s.
 Otomoucká 277/208, 796 07 Držovice
 DIČ: CZ29216672
 Tel.: +420 720 994 023 [®]

MINAM servis a.s.
Olomoucká 277/208
796 07 Dřetovice
DIČ: CZ29216672

☎ +420 602 368 326
e-mail: poradce@minam.cz



Technický návrh

víceúčelového zametacího stroje

Hako Citymaster 1650 Comfort

pro veřejnou zakázku s názvem

**„ Nákup víceúčelového zametacího stroje
pro MČ Praha-Dolní Chabry“**

Technický popis stroje Hako Citymaster 1650:

Motor:

Vodou chlazený, 4-válcový, vznětový motor Volkswagen 2,0 TDI, 55 kW (75 PS) při 2.700 ot./min. Volitelné pracovní otáčky 1.600-2400 ot./min (ECO/Standard/MAX), CommonRail přímé vstřikování, zdvihový objem 1.968 ccm, objem palivové nádrže 52 l, emisní hodnoty podle směrnice 97/68/EG stupeň IIIb. Filtr pevných částic s regenerací. EU-schválení jako LoF-tractor.

Jízdní pohon:


Hydrostatický 2-stupňový jízdní pohon přes 4 kolové motory. **Stálý pohon všech kol s automatickou zátěžovou regulací a regulací prokluzu.** Otáčky motoru přizpůsobené rychlosti jízdy pomocí 2 pedálů při přepravním režimu a pracovním režimu. Pracovní jízdní stupeň s konstantními otáčkami motoru (ECO/Standard/MAX) a ovládním rychlosti jízdy pomocí 2 pedálů.

Jízdní stupně:

Přepravní režim: 0-40 km/h, automativ
Pracovní režim: 0-24 km/h, stálý
Rychlý zimní režim: 0-40 km/h, automativ
Jízda dozadu: 0-12 km/h.

Podvozek a řízení:

4-kolový podvozek s kloubem s integrovaným vyrovnáním výkyvu a tlumením. Plně hydraulické řízení s rejdem 45°. **Plně odpružený podvozek s vinutými pružinami a tlumiči**, panhardská tyč vpředu a vzadu. Vzadu přidavný stabilizátor pro malý náklon nástavby, rychlovýměnný systém nástaveb. Možnost najetí na obrubníky o výšce 200mm.



Pneumatiky:

vpředu/vzadu 225/70 R15C M+S
standardní pneumatiky

Brzdy:

Provozní brzda na všech 4 kolech – dynamické zabrzdění uvolněním plynového pedálu, přidavná hydraulická provozní brzda působící na přední nápravě. Elektrohydraulická ruční parkovací brzda s účinkem na zadní nápravě.

Kabina řidiče:

ROPS, 1-místná, bezpečnostní, komfortní kabina, zasklená bezpečnostními skly. 2 rámové dveře s posuvnými okny. Sklopná zpětná zrcátka vlevo a vpravo. Vzduchem odpružené komfortní sedadlo řidiče s integrovaným 2-bodovým bezpečnostním pásem s prodlouženým opěradlem a sklopnými loketními opěrkami, bederní opěrkou, možnost seřízení sloupku řízení. Topný systém včetně Klimatizace .

Odkládací plochy pro osobní vybavení. Multifunkční ukazatel pro ovládní stroje. Počítadlo pracovních hodin, kontrola teploty hydraulického oleje, chladící kapaliny, indikace stavu paliva. V pravé loketní opěrce integrované ovládní s regulátorem a 2 joysticky.

Elektrické zařízení:

12 V-zařízení, akumulátor 12 V 85 Ah,
třífázové dynamo 14,4 V 140 A .

Osvětlení podle StVZO, koncové osvětlení LED, pracovní
světlomety, maják, 12V zásuvka, 7-pólová zásuvka pro přívěs.
Provozní světlomety a směrová světla dle platné legislativy.



Hydraulický systém:

Load-Sensing hydraulika s elektricky ovládaným řídicím blokem.
Ruční čerpadlo pro nouzové ovládnání vyklopení zásobníku a
uvolnění parkovací brzdy.

Hydraulický okruh vpředu 0-50/0-70 l/min při 225 bar

Hydraulický okruh vzadu 0-20/25/30 l/min při 195 bar

Řídicí okruh vpředu 2x dvojčinný

Řídicí okruh vzadu 1x dvojčinný





Vodní systém:

Systém čisté vody s elektrickým vodním čerpadlem. Nastavitelné množství vody, zásobník na
čistou vodu
o objemu ca. 200 litrů s ukazatelem hladiny.

Zvedací závěs/připojení:

Hydraulický přední zvedací závěs, zdvihací síla 600 kg (nutno dbát na polohu těžiště
nástavby) ve spojení s rychloupínacím trojúhelníkem Kat. 0.


Sací hadice, místo pro připojení zásobníku na smetky nebo trávu, místo pro připojení zadních
nástaveb, sypače do 450 kg.



Rozměry a hmotnosti stroje HAKO Citymaster 1650:

Rozměry:

Celková délka:	mm	3.830
Šířka vozidla bez zrcátek	mm	1.210
Šířka (standardní pneu):	mm	1.210
Výška (standardní pneu):	mm	1.970
Rozvor:	mm	1.600
Rozchod kol (dle pneu):	mm	975-1055
Poloměr otáčení (vnitřní):	mm	1.290
Poloměr otáčení (vnější)	mm	2760
*bez spoj.zař./ se spoj.zař. +185 mm		




L.B.

Hmotnosti:

Pohotovostní hmotnost zákl.stroj*	kg	1.975
Přípustná celk.hmotnost	kg	3.500
Příp. zatížení přední nápravy	kg	1.550
Příp. zatížení zadní nápravy	kg	2.400
Hmotnost nebrzd.přívěsu	kg	750
při příp.celk.hmotnosti jízdní soupravy	kg	4.250 / 12% stoupání
Hmotnost brzd.přívěsu	kg	1.750
při příp.celk.hmotnosti jízdní soupravy	kg	5.250 / 12% stoupání

Rozměrový náčrtek



Dodatečná výbava pro zametání HAKO Citymaster 1650:

Zametačí agregát - 2 kartáče:

Přední zametačí sací agregát na rychlovýměnném trojúhelníku s 3-násobnou ochranou proti najetí talířových kartáčů v zorném poli řidiče. Sací hubice uložena mezi koly s ochranou proti najetí. Dva hydraulicky poháněné upínače pro talířové kartáče 900 mm. Maximální zametačí šířka 2.250 mm. Vnitřní zametačí rádius 1.330 mm. Regulovatelné otáčky kartáčů 0-120 ot./min. Hydraulicky regulovatelná pracovní šířka odděleně vpravo/vlevo pomocí ovládání kartáčů. Dodatečně nastavitelné mechanické dorazy pro maximální šířku zametání. Sklon kartáčů nastavitelný ve 2 úrovních a jednotlivě. Přítlak kartáčů nastavitelný jednotlivě.


Sací hubice / Sací kanál:

Ocelová sací hubice na vodicích kolečkách s klapkou pro sběr větších odpadků. Šířka sací hubice 550 mm, Hydraulické zvedání sací hubice. Sací kanál-Ø 180 mm.

Omezení prašnosti:

Plnitelné zařízení pro zkrápení vodou na obou talířových kartáčích a zkrápení vodou v sací hubici pro omezení prašnosti. Zásobení z vodní cisterny na boku vozidla.

Za příplatek závěr pro plnění vody Storz D/C pro zásobník čisté vody. Gravitační oběhový vodní systém ca. 190 litrů, z toho 80 litrů integrovaný ve dně zásobníku. Certifikace EUnited PM10 !



Zásobník na smetky:

Zcela plnitelný zásobník, vyrobený ze slitiny hliníku.

Jmenovitý objem 1.550 litrů.

Užitečná hmotnost zásobníku 1.000 kg. Hydraulicky výklopný, ruční čerpadlo pro vyklopení zásobníku v nouzovém případě. Vyprazdňovací výška 1450 mm, vyprazdňovací šířka 930 mm.

2 otvory pro údržbu a čištění v přední části, Závěr pro plnění vody Storz C.

Sklopná stupačka pro lepší kontrolu zásobníku a zadní gumové nárazníky

Sací turbína:

Hydraulicky poháněná radiální turbína. Odvod vzduchu přes víko zásobníku. Přípojka vody pro čištění.

Zametací nástavba plní požadavky podle 2000/14/EG 99dB(A).

Ruční sací hubice (za příplatek):

Použiténa z obou stran vozidla. Samovtažná teleskopická sací hubice, provozní délka do 3,50 m, průměr 125 mm. Trvale připravená k použití, umístěna na středu vozidla.

Vysokotlaké mycí zařízení (za příplatek):


V zásobníku integrované vysokotlaké čerpadlo 13 l/min, 120 bar s rozstřikovací tryskou a 10m hadicí. Napájení ze zásobníku čisté vody.

Rozměry vozidla s výbavou Hako-Citymaster 1650 zametací stroj:

Celková délka	mm	4.510
Pohotovostní hmot. StVZO*	kg	2.490
Užitečné zatížení zam. stroje	kg	1.000

* CM1600 Classic, odchylky dle výbavy


Patentované konstrukční řešení stroje HAKO Citymaster umožňuje přestavbu na jiné nasazení bez použití náradí v jednomu pracovníkovi na několik minut.



Standardní vybavení stroje HAKO Citymaster 1650:

- Ochranný nástřik celého stroje
- Barevné provedení – oranžová
- Standardní sloupec řízení
- Odpojovač baterie
- Osvětlení stroje – pro pravostranný provoz
- Pracovní světla
- Univerzální kola sada čtyř kompletních kol 255/65 R16 C
- Tažné zařízení – kulová hlava
- Přední a zadní gumové blatníky
- Rádio
- Zadní kamera
- Bezpečnostní balíček /trojúhelník, lékárnička/, zakládací klín připevněný na vozidle
- Zásuvka 7pin /propojení mezi kabinou a zadní částí stroje/
- Stojan přední zametací jednotky
- Univerzální zásobník na smetky a na trávu
- Dvoukartáčová zametací jednotka
- Nástavec - mezikus
- Rozprašovací trysky
- Kartáče s kombinovaným výpletem, ocel/plast 900 mm
- Sada náhraních kartáčů 4ks

Sypač BBS 600:




Nesený šnekový sypač se zásobníkem o objemu cca 0,6 m³ s rozmetadlem. Pohon sypače řešen hydraulicky od nosiče.

Sypač je vhodný pro údržbu ulic, chodníků, náměstí a frekventovaných míst ve městech a obcích. Obvyklé posypové materiály mohou být používány bez jakéhokoliv omezení (sůl, písek, štěrk, kamennou drť o max. zrnitosti 8 mm). Nerezové rozmetadlo umožňuje regulaci šíře posypu v rozmezí cca 1 – 5 m. Sypač je umístěn v prostoru korby. El. Regulace dávky a šířky posypu na ovládacím panelu v kabině.

Technické parametry:

- Kompletní skluz rozmetadla s talířem z nerez (V2A)
- Nástavba je opatřena duplexním antikorozním nátěrovým systémem - metalizována
- Výklopné rozmetadlo a zadní šachta
- Výstražný maják
- Odklopná střecha zásobníku
- Výstražné reflexní pruhy
- Ochranné síto zásobníku
- Bezodkapové rychlospojky
- Pracovní osvětlení rozmetadla
- Standardní barva – oranžová (RAL 2011)
- Odstavné nohy (sada)

Variabilní šípová radlice PKV 130:


Variabilní šípová radlice **PKV 130**, se vyznačuje velmi dobrou konstrukcí bočních křídel a propracovaností. Radlici lze používat ve třech pracovních režimech - šípový pluh v poloha – čelní jednostranná radlice – Y pozice. Připojení se provádí pomocí upínacího trojúhelníku a hydraulických rychlospojek. **Odpružení břitů vulkolanovými válcovými pružinami** -mimořádná elasticita těchto válců, která je zhruba dvojnásobná oproti ocelové pružině, odpružení vulkolany je mnohem liší než ocelovými pružinami.

Systém odpružení pro překonávání překážek při přejezdu překážky absorbuje ráz ocelová pružina, zpětný pohyb je tlumen vulkolanovým syntetickým blokem, takže je radlice velmi tichá, tento systém odpružení současně sdružuje mechanismus pro vyrovnání pluhu vůči rovině vozovky
Odklízecí šířka 130cm.

Základní výbava radlice PKV 130

- Hydraulické přetáčení křídel
- Výstražné červené praporky
- Výstražné reflexní červeno-bílé šrafy
- Připojení na 2 hydraulické okruhy pro přeláčení
- Úprava pro montáž na vozidlo Citymaster CM 1650
- Bezodkapové rychlospojky
- Standardní barva - oranžová (RAL 2011)
- Gumové břity

Silniční zametač MZS 130



Válcový silniční zametač je určen k úklidu cca 5 cm čerstvě napadaného sněhu.

Zimní výplet – samostatné zametací kroužky, zametací výplet přerušovaný z materiálu PE, možnost na objednávku zajistit kombinovaný výplet oceldrát-PE materiál, hydraulické přetáčení vpravo-vlevo 30°s 1 přímočarým hydromotorem, výškově stavitelná pojezdová kola

Rotační pohyb kartáče je zabezpečen pomaloběžným hydromotorem, který je umístěn do jádra kartáče a tudíž nepřesahuje obrys rámu .

Potřebné parametry nosiče 25l/min-160 bar nezávislé

Technická data


„130“

Uklízezí šířka:	1.350 mm
Celková šířka:	1.500 mm
Průměr zametacích kartáčů:	520 mm
Hmotnost:	165 kg

Základní výbava radlice MZS 130

- Výškově nastavitelná pojezdová kola
- Odstavná noha
- Čelní sklopná ochrana proti odletu
- Zkrápěcí lišta
- Sada náhradních kartáčů včetně nábojů
- Barva oranžová

V Držovicích, dne 6. 1. 2022



LP.